FTP ソフト(FFFTP)操作説明書

作成 : 中央学院大学 情報メディア課

2010年11月更新

この操作説明書は、中央学院大学(以下、「本学」という)の組織・団体、学生、教職員が本学内に設置してある Web サーバに FTP ソフト(名称:FFFTP)を使用して、ファイル(データ)のアップロード(転送)及びダウンロード(保 存)手順について説明したものです。本学内におけるファイル(データ)のアップロード(転送)及びダウンロード(保 存)にのみ使用して下さい。

使用可能なパソコンは、6号館コンピュータ教室に設置してある全てのコンピュータです。(Mac は除く)

本学のホームページに関するガイドラインについては、ホームページ内パソコンヘルプデスクの掲示を参照して下 さい。

情報メディア課

目 次

Ι.	サーバ(www.slb.cgu.ac.jp)との接続方法	1
	操作画面説明	2
Π.	ファイルのダウンロード(保存)手順	4
Ⅲ.	ファイルのアップロード(転送)手順	5
IV.	その他	7
	サーバ(www.slb.cgu.ac.jp)内のフォルダ作成方法	7
	現在表示しているフォルダより一つ上のフォルダへ移動するには・・・	7
	上書き有無の確認ウィンドウが表示された場合の対処法	8

I.サーバ(www.slb.cgu.ac.jp)との接続方法

1.「スタート」-「プログラム」-「フリーソフト」-「FFFTP」-「FFFTP」の順でクリックする。

Microsoft		COBOL2002 Corel Paint Shop Pro Photo X2	•				
Access		CyberLink DVD Suite	•				
		IBM ホームページ・ビルダー 12	•				
Microsoft		JMP 7	•				
Excel		Type Quick	•				
		Visual C++ 9.0 Express Edition	•				
		アクセサリ	•				
Microsoft			🕐 🕌	activePDF	•		
Powerpoint		弥生会計 10	۰ 🕽	ActivePerl 5.8.8 Build 822	- >		
(W-		Adobe Reader 8		Apache HTTP Server 2.2.6	•		
	C	Internet Explorer		Apache Tomcat 6.0	•		
Microsoft	C	Microsoft Office Access 2007		eclipse	•		
Word	G	Microsoft Office Excel 2007			• Ga	D FEFTP	
	Q	Microsoft Office InfoPath 2007		GIMP	•	FFFTPについ場所: FFFTP (C:¥Program Eiles¥fff	m)
	G	Microsoft Office PowerPoint 2007		imodetool	• 🔮	FFFTPO	17
Litapius i±#a	E	Microsoft Office Publisher 2007	1	JUDE Community		FFFTPの改版履歴	
	(w	Microsoft Office Word 2007	1	Lhaplus	- * -		
	G	QuickTime Player		MetasequoiaLE R2.3	•		
Lhaplus 解凍	Ø	RealPlayer		MySQL	•		
	0	Windows Media Player		POV-Ray for Windows v3.6	•		
		Windows ムービー メーカー	1	SWI-Prolog	•		
プログラム(P)	10	Windows メール		TeraPad	•		
□	•			UTF-8 TeraTerm Pro with TTSSH2	•		
				統計解析HB for Win	•		
へレブとサポート(H)							
00 シャットダウン(U)							

2. ホストー覧ウィンドウが表示されるので、「新規ホスト」をクリックする。

(新規ホスト(N)
新規ゲルーフ*G
[設定変更(M)

3. ホスト設定名・ホスト名へ「www.slb.cgu.ac.jp」と入力後、OK をクリックする。

NAPの設定名(1) www.slb.cgu.ac.jp	www.slb.cgu.ac.jp
ユーザ名(U) パ	スワード/パスフレーズ(P)
コー リルの利用フォルタ(ロ H¥ トフトの知期マチルダ(B)	
	現在のファォルダ

4. 接続をクリックする。



5. ユーザ名入力ウィンドウが表示されるので、学内Webサーバ管理者より渡された"Webサーバ利用登録処理票" に記載されているユーザ名を入力後、「OK」ボタンをクリックする。

<u></u>		
Anonymous(A)		_
OK	==+)/t7	

6. パスワード入力ウィンドウが表示されるので、パスワードを入力後、「OK」ボタンをクリックする。



7. 接続完了後、各ファイル及びフォルダー覧が表示される。

《画面説明》

po www.slb.cgu.ac.j 接続(E) コマンド((p *) - FFFTP	(B) 表示	(V) ×	/ール/T) オプショ	ン(0) JLプ(H)		x
♥ Ø ¥ ♥ 1	K7 🚯 🗙 🖸		B	E. J. 無 加	3 (J) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I	3 😣	
🔁 🗃 H.¥	V		×	🔁 🗃 /www/	httpd/htdocs/stuc	lent_circle	
名前	日付	サイズ	種 ^	名前	日付	サイズ	種類
🗀 rinko	2010/04/22	<dir></dir>		🗀 abikopark	2001/07/06	<dir></dir>	
🗀 sitetheme	2009/11/17	<dir></dir>		🗀 baseball	2010/05/18	<dir></dir>	
VIDEO_TS	2010/01/29	<dir></dir>		🗀 rikujo	2009/11/05	<dir></dir>	
🗋 Visual Studio	2008/09/08	<dir></dir>		🗀 ryokou	2005/06/15	<dir></dir>	
🗋 Үауоі	2010/04/26	<dir></dir>		🗀 suisougaku	2007/01/19	<dir></dir>	
🖹 1.html	2010/03/31	15,305	ht	🗀 volleyball	2007/06/25	<dir></dir>	
🗅 11.jpg	2009/01/30	82,527	jp 💂	🖹 index.html	2006/01/27	308	ht
4	<u>N</u>)	•	•			P.
ファイル一覧の国	1月は正常終	了しまし	,tz. (465 Bytes)			
		and the second second	000840 5				-
いていていた。	(Bytec)	D-+	11 22 11	27534 55M Bytes	会送待ち マイルの限	1	

パソコン側のフォルダー覧

《C:¥Program Files¥ffftp》の内容

《ツールバーの主なボタン名称》

・・・・ 接続ボタン
シ・・・・ クイック接続ボタン
・・・・ 切断ボタン
・・・・ ダウンロードボタン
・・・・ アップロードボタン
・・・・ アップロードボタン
・・・・ 消除ボタン
・・・・ 削除ボタン
・・・・ 名前変更ボタン
・・・・ スカルダ作成ボタン
・・・・ マオルダ作成ボタン
・・・・ しま新の情報に更新ボタン
・・・・ マカルダ移動ボタン
・・・・ マオルダ移動ボタン

サーバ側(www.slb.cgu.ac.jp)のフォルダー覧

《/www/httpd/htdocs/student_circle》の内容

《ファイルのアイコン説明》



【補足】

・バイナリモードで転送できるファイル

画像やコンパイルされたプログラムなどはこのモードを使います。

・アスキーモードで転送できるファイル

テキスト文書や HTML 形式文書などはこのモードを使います。

Ⅱ. ファイルのダウンロード(保存)手順

1. ファイルのダウンロード先ドライブを選択する。

ここでは、Hドライブを例に説明します。これ以外の場合は適宜読み替えてください。

www.slb.cgu.ac.jp (*) - FFFTP	A & A (M)	
接続(F) コマンド(C) ブックマー	ク(B) 表示(V) ツ	
🗰 🖉 🗶 🖊 🛧 🏠 🗙 🖉) 🛍 A B 🌆	
🔁 🗃 🌃		① 「 をクリックして、
A:¥ C·¥		
inko D¥		
itetheQ:¥		
VIDEO		
🗀 Visual Studio 2008/09/08	<dir></dir>	2) "H:¥" をクリックする。
Payoi 2010/04/26	<dir></dir>	
The set of	45 995 11	

2. サーバ側(www.slb.cgu.ac.jp)にあるダウンロード対象ファイルをクリックする。

ここでは、「test」フォルダ内の「index.html」を例に説明します。これ以外の場合は適宜読み替えてください。

www/httpd/htdocs/student_circle/test							
名前	日付	サイズ	種類	属性	所有者	Γ	
🧰 tmp	2003/09/16	<dir></dir>		rwxr-xr-x	root		
📄 index.html	2003/09/12	2,104	html	rw-rr	root	L	

3. ツールバーの **▼**「ダウンロード」ボタンをクリックし、サーバ側(www.slb.cgu.ac.jp)で選択したファイルを Hドライブに保存する。



4. ダウンロードウィンドウが表示されファイルの保存が開始される。



5. Hドライブにファイルが保存されたか確認する。

5	noww.slb	o.cgu.ac.jp (*) - FFFTP						_ 🗆 🗵
-	接続(<u>F</u>)	コマンド(<u>C</u>) ブックマーク(<u>B</u>) 表現	⊼⊘ ツール① :	オプション(0) へ	ルプ(円)			
	# 💋	X 💵 🚹 🗙 🗠	🛯 🔒 🖪 🌆	E _{se} J _{is} 無	₩ 💆 🏢 🏛 😫	8		
	🔁 🖻	H¥	•	🖭 🗃 🖊	ww/httpd/htdocs/stude	nt_circle/test		-
	名前	日的	サイズ 種類	名前	日付	サイズ 種類	属性	所有者
	🖹 index.ht	tml 2003/09/12 1	2,166 html	🛄 tmp	2003/09/16 1	<dir></dir>	rwxr-xr	root
				index.html	2003/09/12 1	2,104 html	rw-rr	root
		H ドライブにサ ファイルと同じ 存在するか確認	ーバ側(ホス 5のが 8する。	F)				
	x·y Ji	コートは正常終手しまし	ис. (т зес. Z	.100 0/3).				-
	ーカル	選択O個(O Bytes)	ローカル空 1.39M	Bytes	転送待ちファイル0個			

Ⅲ. ファイルのアップロード(転送)手順

1. アップロード(転送)したいファイルが格納されているドライブを選択する。

ここでは、Hドライブを例に説明します。これ以外の場合は適宜読み替えてください。



- 2. ファイルのアップロード先(サーバ側:www.slb.cgu.ac.jp)該当フォルダをダブルクリックする。
 - ここでは、「test」フォルダを例に説明します。これ以外の場合は適宜読み替えてください。

主 🗃 /www/ht	tpd/htdocs/stu	dent_circle		•	
名前	日付	サイズ オ	種類 属性	所有者	「 マップロ_じ <u>#</u> のフェル <i>は</i>
🚞 abikopark	2001/07/06	<dir></dir>	rwxrw	xr Imworld	「リンロート元のノオルタ
🚞 abikosai	2003/08/27 1	<dir></dir>	rwxrw	xr abikosai	ダブルクリックする。
🗋 comp	2001/11/12	<dir></dir>	rwxrw	xr h2500210	\leq $$
🗋 jichikai	2003/07/03 1	<dir></dir>	rwxrw	xr s2300114	
🗋 rikujo	2002/12/17	<dir></dir>	rw×r-	×r… Innworld	
🗋 suisougaku	2003/08/08 1	<dir></dir>	rwxrw	xr h2500284	
test	2003/09/12 1	<dir></dir>	rwxr-	xr root	
🗋 volleyball	2003/08/06 1	<dir></dir>	rwxr-	×r… Innworld	
🖹 student_circle.html	1998/11/12	553 k	ntmi rwxrw	xr Imworld	

3. 上記(1項、2項)で設定したファイルパス名で表示されているか確認する。



4. アップロード対象のファイルをクリック後、ツールバーの 1 アップロード」ボタンをクリックし、ファイルを サーバ側(www.slb.cgu.ac.jp)に転送する。

₩₩www.slb.cgu.ac.jp (*) - FFFTP 接続(E) コマンド(C) ブックマーク(B) 表示(V) ツール(T)	①対象ファイルを クリックし、	【拡大図】
名前 □付 サイズ 種類 index.html 2003/09/12 1 2166	②[アップロード] ボタンをクリックする。	アップロード

※アップロード(転送)ファイルが複数ある場合には、メニューバーから「表示」-「全選択/解除」を選択するか、 「SHIFT」キーを使用しー括選択後「アップロード」ボタンをクリックする事でまとめてアップロード(転送)出来る。

🔁 🗃 H¥			•	💽 🗃 🖽		•
名前	日付	サイズ 種類		名前	日付	サイズ 種類
index.html	2003/09/12	2,166 html		index.html	2003/09/12	2,166 html 94,710 hmp
li≊i test.txt	2003 47	94,710 Dmp 49 txt		test.txt	2003/09/17	49 txt
	①-1 をクリ	手上のファイル ック後、) - 5 -		②[SI 一番	HFT]キーを押しなが 下のファイルをクリック

5. アップロードウィンドウが表示されファイルの転送が開始される。



6. 全てのファイルのアップロード(転送)完了後、サーバ側(www.slb.cgu.ac.jp)にファイルが転送されたか

確認する。



7. ツールバーの X 「切断」ボタンをクリックし、サーバ(www.slb.cgu.ac.jp)との接続を切り離す。



8. アクティブタイトルバー右上の 🗙 「閉じる」ボタンをクリックし FFFTP ソフトを終了させる。



以上で、ファイルのアップロード(転送)及びダウンロード(保存)手順は終了です。

Ⅳ. その他

- 1. サーバ(www.slb.cgu.ac.jp)内のフォルダ作成方法
- ①サーバ側(www.slb.cgu.ac.jp)ウィンドウ内の白い部分をクリックし、アクティブウィンドウ左下が『ホスト』と

なった事を確認する。



②ツールバーの STATE 「フォルダ作成」ボタンをクリックし、フォルダ名を入力後「OK」ボタンをクリックする。



③サーバ側(www.slb.cgu.ac.jp)に上記で作成したフォルダがあるか確認する。



- 2. 現在表示しているフォルダより一つ上のフォルダへ移動するには・・・
- ① 🔄 「一つ上のフォルダへ」ボタンをクリックする事で戻る事が出来る。



- 3. 上書き有無の確認ウィンドウが表示された場合の対処法
- ①サーバ側(ホスト:www.slb.cgu.ac.jp)またはパソコン側(ローカル)に同じ名前のファイルが存在する場合、
 - アップロード(または、ダウンロード)前に確認ウィンドウが表示されます。
 - その時の状況によって使い分けて下さい。



《各項目説明》

◎上書き

ファイルを上書きします。

◎新しければ上書き

ファイルの日付を比較し、ホストのファイルのほうが新しければアップロードします。

◎再開(リジューム)

途中までアップロードしたファイルがあるとき、その続きをアップロードします。

アスキーモードでアップロードするときは、リジュームはできません。

※ホストによってはリジュームに対応していない場合があります。

◎ホストが名前を付ける

アップロードするファイルの名前をホストが決定します。

例) sample.txt → sample.txt.1

◎アップロードしない

ローカル側に同じ名前のファイルがあるときは、アップロードしません。

◎ファイル名を変更する

ファイル名を変更して上書きを押すことにより、違う名前でアップロードできます。

◎以降全て

これ以降、アップロードするファイルと同じ名前のファイルがホスト側にあっても、確認をせずに、 同じ方法で処理します。